



Município de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

]
Obra: Reforma de Subsolo (UBS)
Área: A = 82,17 m²
Localização: Rua José Petrochi
Município: Itapuca / RS.

1.0 - INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo é específico da obra reforma do Subsolo da UBS.

A necessidade da obra pauta-se na necessidade de construção de salas para melhorar o atendimento a população, ocupando o espaço com transferência do abrigo de veículos utilizados pela Unidade Básica de Saúde.

2.0 - PAREDES:

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos 9x14x19, espessura de 14 cm, conforme indicados em planta baixa, assentes com argamassa traço 1:4, com 20% de cal hidratada.

As divisórias internas serão do tipo leve com estrutura de perfil metálico contemplando todo pé direito da edificação.

3.0 - IMPERMEABILIZAÇÕES:

A face superior da viga de baldrame existente será impermeabilizada com duas demãos de Hidroasfalto.

4.0 - ESQUADRIAS:

Porta de entrada do tipo alumínio conforme detalhamento conforme dimensões de projeto e especificações previstas na planilha com metais e fechaduras;

Janelas: Serão de maxim-ar com vidro 4 mm, com dimensões indicadas em projeto

Portas internas serão de divisórias leves e a porta de acesso ao sanitário será a removida indicada em projeto.

5.0- REVESTIMENTOS:

Chapisco de cimento e areia média traço 1:3 – espessura = 0.5 cm;

Emboço massa única 1:2:8 – espessura = 2 cm, para recebimento de pintura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
Rua Arvorezinha, 1035 - Itapuca-RS
Fone: (51) 3613 3160 - (51) 3613 3058
CNPJ: 93.856.862.0001-00
www.itapuca.rs.gov.br



Município de Itapuca

Estado do Rio Grande do Sul

As paredes em contato com o aterro serão revestidas com material cerâmico tipo porcelanato impermeável.

6.0- PISO:

O piso cerâmico será executado sobre o existente com dimensões 60x60cm aplicado sobre o existente, assentamento com argamassa para piso sobre piso.

7.0- PINTURAS:

As paredes de alvenaria serão pintadas com tinta acrílica duas demãos sobre duas demãos de selador acrílico em todas as superfícies externas e internas.

Itapuca, 29 agosto de 2022.


OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro Civil CREA RS 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal – Itapuca-RS