




SEÇÃO TIPO
Sem Escala

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

	TSD + Capa Selante	Esp.: 2,5cm	Larg.: 7,00m
	Base de Brita Graduada	Esp.: 12cm	Larg. Sup.: 7,30m Larg. Infe.: 7,60m
	Sub-Base Macadame Seco	Esp.: 15cm	Larg. Sup.: 7,60m Larg. Infe.: 8,00m



Jonatas Martins das Chagas

Engenheiro Civil - CREA RS246244
Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS
 Prefeito: MARCOS JOSÉ SCORSATTO

OBJETO/OBRA:	<div>Área: 5.946,00m²</div> <div>Desenho (CAD): Chagas J</div> <div>Espec: Indicada</div> <div>Data: Outubro/23</div> <div>ART: 12737693</div> <div>Arquivo: Pavimento</div>
<div>Pavimentação Asfáltica em TSD com banho diluído e</div> <div>capa selante</div>	

LOCAL:
ERS 132, Trecho comunidade Capinzal, Itapuca - RS

DESCRIÇÃO:
Pavimentação asfáltica em TSD com banho diluído e capa selante, sobre BGS e macadame seco, com extensão de 840,00m.

ASSUNTO	
---------	--

PROJETO GEOMÉTRICO

Área: 946,00m ²	Desenho (CAD): Chagas_J
Parcela: 1	Data: Outubro/23
Valor: 2737693	Arquivo: Pavimenta

SPECIALIDADE:
EXECUTIVO

02/06

