



Município de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS**

Localização:

Rua Valentin Scorsatto (UBS)

Bloco tipo tijolinho de concreto, retangulares mais 20x10x6 cm

A = 101,46 m²

Blocos intertravados de concreto onda/16 fases 22x11x8 cm

A = 13,30 m²

Avenida Júlio Cardoso esquina com a Rua Jose Petrochi

Bloco intertravados de concreto retangulares 20x10x6 cm,

A = 46,72 m²

Cidade: ITAPUCA / RS

1.0 - LEITO DE ASSENTAMENTO:

O leito ou base deverá ser convenientemente construído com material argiloso/arenoso, compactado.

2.0 - REALINHAMENTO DOS MEIOS FIOS:

Os meios-fios de concreto e basalto deverão ser realinhados antes do assentamento dos blocos de concreto que formarão a pavimentação dos passeios públicos.

3.0 - COMPACTAÇÃO DA BASE OU LEITO DE ASSENTAMENTO:

A base ou leito deverá ser compactado manualmente, com auxílio de soquete pesado ou com o "sapo", de tal forma a impedir futuros recalques diferenciais e/ou os conseqüentes deslocamentos da pavimentação.

4.0 - PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS:

Os passeios acima citados serão executados com blocos intertravados de concreto retangulares, com dimensões de 20x10cm e h= 6 cm e 22cmx11cm, h= 8cm, com resistência de 35 Mpa e, conforme indicado no projeto;.

As juntas deverão ser uniformes;

As larguras dos passeios foram indicadas em projeto.

Deve ser verificada a necessidade de rebaixo de meio fio no acesso de veículo nas residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos. Os blocos de concreto serão assentados sobre uma camada de brita nº 0 compactados com placa vibratória e com h = 6 cm, depois de feita a compactação dos blocos e rejuntados pó de pedra de basalto.

5.0 - DECLIVIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS:

Os passeios deverão apresentar declividade transversal de 3%, para facilitar o escoamento das águas pluviais, conduzindo-as até as sarjetas da Rua.



Município de Itapuca

Estado do Rio Grande do Sul

6.0 - PROTEÇÕES:

A obra deverá ser sinalizada com placas indicativas;

Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada ou executora da obra, inclusive quanto às placas indicadoras de obras.

7.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Serviços e obras executados em desacordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo não serão aceitos pela Fiscalização da parte Contratante;

Os materiais deverão apresentar as mesmas características construtivas daquelas indicadas neste memorial descritivo, ou seja, de qualidade comprovadamente ótima;

A obra deverá ser entregue limpa de restos de matérias e resíduos nas calçadas.

Itapuca, 30 de janeiro de 2022.


OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro civil – CREA MT 3.798-D
Projeto e Fiscalização.

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal
ITAPUCA/RS