



Município de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS**

Localização: Rua Giocondo Zanette, entre a Avenida Júlio Cardos e Rua João Pagnussat,
Cidade: Itapuca / RS, A = 171,57 m.

1.0 - LEITO DE ASSENTAMENTO:

O leito ou base deverá ser convenientemente construído com material argiloso/arenoso, compactado.

3.0 - COMPACTAÇÃO DA BASE OU LEITO DE ASSENTAMENTO:

A base ou leito deverá ser compactado manualmente, com auxílio de soquete pesado ou com o "sapo", de tal forma a impedir futuros recalques diferenciais e/ou os conseqüentes deslocamentos da pavimentação.

4.0 - PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS:

Os passeios acima citados serão executados com blocos intertravados de concreto retangulares retangular com dimensões de 20x10cm e h= 6 cm, com resistência de 35 Mpa e, conforme indicado no projeto;

As juntas deverão ser uniformes;

As larguras dos passeios foram indicadas em projeto;

Deve ser verificada a necessidade de rebaixo de meio fio no acesso de veículo nas residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos. Os blocos de concreto serão assentados sobre uma camada de brita nº 0 compactados com placa vibratória e com h = 6 cm, depois de feita a compactação dos blocos e rejuntados pó de pedra de basalto;

A lateral externa em relação a rua o passeio deverá ser protegido por lastro de concreto.

5.0 - DECLIVIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS:

Os passeios deverão apresentar declividade transversal de 3%, para facilitar o escoamento das águas pluviais, conduzindo-as até a pista de rolamento da Rua.

6.0 - PROTEÇÕES:

A obra deverá ser sinalizada com placas indicativas;

Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada ou executora da obra, inclusive quanto às placas indicadoras de obras.


7.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Serviços e obras executados em desacordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo não serão aceitos pela Fiscalização da parte Contratante;

Os materiais deverão apresentar as mesmas características construtivas daquelas indicadas neste memorial descritivo, ou seja, de qualidade comprovadamente ótima;

A obra deverá ser entregue limpa de restos de matérias e resíduos nas calçadas.

Itapuca, 29 de maio de 2023.


OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro civil – CREA MT 3.798-D
Projeto e Fiscalização.

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal
ITAPUCA/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
Rua Arvorezinha, 1035 - Itapuca-RS
Fone: (51) 3613 3160 - (51) 3613 3058
CNPJ: 93.856.862.0001-00
www.itapuca.rs.gov.br