



movimentus
hospitalares e ortopédicos

ORÇAMENTO

Passo Fundo, 17 de Setembro de 2024

À PREFEITURA DE ITAPUCA

Monitor Cardíaco Doppler Fetal Portátil Sonosound | Contec

Portátil e fácil de operar;
Alto-falante embutido;
Saída para Fones de Ouvido;
Tela LCD com luz de fundo;
Possui desligamento automático (1 minuto sem sinal);
Aparelho de alto desempenho e precisão;
Uso Clínico ou Domiciliar;
3 modos de exibição;
Aparelho a Pilhas;
Possui indicador de status da bateria;
Permite monitorar a saúde do Bebê;
Ideal para uso após a 12ª semana de gravidez;



Preço: R\$ 450,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Balança Digital Baby Care ELP-25BBAC – Balmak

Balança digital para pesar e medir bebês BABY CARE. Dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco, concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco, anti-germes, totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Régua antropométrica gravada na concha, para medir bebês entre 0 à 54 cm, com graduação de 1cm. Capa protetora almofadada com temas infantis. Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Tecla liga/desliga. Tecla TARA (máx. 20% da capacidade máxima). Tecla Impressão. Tecla Zero. Função exclusiva via teclado: quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Função ECO recurso tecnológico que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays, após alguns segundos com a balança em zero. A iluminação (backlight) é totalmente reativada quando a balança estiver em operação de pesagem. Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. Consumo 0,5W. Dimensões da cobertura: 335Lx335Px115Amm. Dimensões da concha: 55Px33Lx8,5Acm. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais.



Preço: R\$ 1.050,00 unidade




movimentus
hospitales e ortopédicos

Balança Digital BK-300FAN – Balmak

Capacidade 300kg x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Tampa da base com tapete antiderrapante, que pode ser retirada para limpeza. Pintura eletrostática a pó (Padrão de fábrica = cor branco). Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem segurança ao usuário. Display 6 dígitos em LED's vermelhos de alta visibilidade. Visor em policarbonato de alta resistência ao toque repetitivo e à umidade elevada. Proteção contra sobrecarga. Fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A. Consumo 10W. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Garantia de 18 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou materiais.



Preço: R\$ 1.790,00 unidade



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240930-111331 - 5 de 7

Item	Descrição do Produto	Quant	Unid	Marca	Modelo	Procedência	Venda	Total
1	Cadeira Ginecológica	1	Unid	Medpej	CG7000R	Nacional	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00

Cadeira para exames – CG 7000 R
ANVISA nº 80127840030

Descrição do produto:

A Cadeira para exames CG-7000 foi desenvolvida com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é proporcionar ao paciente conforto e segurança durante a realização de exame clínico por profissional da área médica.

Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto.

Sistema com motores isentos de óleo e sensores fim de curso proporcionam suavidade nos movimentos e baixíssimo nível de ruído.

Movimentos com rendimento e velocidade constantes independentemente da carga de trabalho ou da tensão nominal da rede elétrica, respeitada a faixa de tensão do equipamento.

Sistema inteligente de controle e proteção dos motores contra sobrecarga.

Bloqueio dos motores com aviso sonoro e visual para proteger o equipamento numa eventual falha.

Estofamento confeccionado com espuma injetada e revestido em courovin com opções de cores variadas. O revestimento não causa irritação dérmica, possui aprovação de laboratório certificado.

Acionamento individual ou simultâneo do Assento, Encosto e Perneira.

Pedal de comandos sem fio quando aplicável, possui comunicação BLUETOOTH LOW ENERGY – BLE de baixíssimo consumo, alimentado por pilhas alcalinas com autonomia média de 12 meses. A distância de trabalho entre o pedal sem fio e a Cadeira CG-7000 pode chegar até 20 metros em ambientes sem obstáculos, já com obstáculos a distância de trabalho pode chegar até 8 metros em média.

O Pedal de comandos sem fio pode ser utilizado em conjunto com o Comando manual, nesse caso aquele que for acionado primeiro assume o controle dos movimentos do equipamento.


Este produto contém a placa BC118 código de homologação Anatel número: 08288-17-01568 (aplicável somente para o modelo com BLUETOOTH).

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2020 / IEC 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017 / IEC 61000-4-6:2013 / IEC 61000-4-8:2009 / IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-3-2:2018 / IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017.



MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0339
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP
www.medpej.com.br vendas.07@medpej.com.br



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240930-111331 - 6 de 7

Especificações técnicas:

Cadeira de Exames CG7000R

Pedal de comandos com fio IP21: Não possui acionamento do Foco de luz no pedal.

Rodízios com travas de segurança e niveladores para estabilização do equipamento.

Com Apoio de braço.

Com Gaveta auxiliar para coleta.

Com Calcanheira.

Com Porta coxa.

Com Foco de luz com haste flexível.

Com Mocho Clínico MG-1000.

Tensão de alimentação: 110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz.

Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V.

Potência máxima de consumo: 280VA / 266W.

Modo de operação: Não contínuo (2 minutos ligado / 18 minutos desligado).

Alimentação do Pedal de comandos sem fio (se aplicável): 2X Pilhas alcalinas pequenas tipo AA 1,5V.

Suporte para lençol de papel embutido.

Carga máxima de trabalho: 250 Kg.

Peso bruto do equipamento: 153 Kg.

Peso líquido do equipamento: 101 Kg.

Altura máxima (metros): 1,03 m.

Altura mínima (metros): 0,63 m.

Comprimento na posição de cama (metros): 1,74 m.

Largura do assento (metros): 0,54 m.

Largura total (metros): 0,82 m.

Sistema de elevação pantográfico: Não aplicável.

Sistema de elevação vertical: Aplicável.

Dimensões máximas do papel (Largura/Diâmetro): 500 mm X 75 mm.

Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2020 / IEC 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017 / IEC 61000-4-6:2013 / IEC 61000-4-8:2009 / IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-3-2:2018 / IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017.

Certificação INMETRO.

Certificação ANATEL.

Registro ANVISA.

R\$ 19.500,00

POR EXTENSO (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS.)


MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0339
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP
www.medpej.com.br vendas.07@medpej.com.br



movimentus
hospitalares e ortopédicos

Mesa Ginecológica Gabinete e Bandeja - MóveisMed

Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão);
Leito acolchoado em espuma Densidade 28;
Gabinete com 2 portas e 3 gavetas;
1 par de porta coxa;
Suporte para lençol descartável;
Cuba em chapa de aço com pintura epóxi;
Suporta até 150 Kg;
Comprimento aproximado de 1,20 m;
Comprimento aproximado totalmente aberto de 1,80 m;
Largura aproximada de 60 cm;
Altura aproximada de 80 cm.



Preço: R\$ 2.670,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Esfigmomanômetro Aneróide - Obeso - Fecho em Velcro - Premium;

Circunferência de braço: 35 - 51cm;

Tamanho do manguito: 18x36,5 cm;

Faixa de medição: 0 - 300mmHg;


Valor de uma medição: 2mmHg;

Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg;

Tolerância: +/- 3mmHg;

Braçadeira em nylon;

Fecho em velcro;



Preço: R\$ 170,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Esfigmomanômetro Aneroide - Infantil - Fecho em Velcro - Premium

Circunferência de braço: 10 - 18cm

Tamanho do manguito: 18x36,5 cm;

Faixa de medição: 0 - 300mmHg;

Valor de uma medição: 2mmHg;

Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg;

Tolerância: +/- 3mmHg;

Braçadeira em nylon;

Fecho em velcro;



Preço: R\$ 130,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Foco Clínico LED – Mikatos

Iluminação: Luz Branca (Branco Frio)

Tensão Elétrica: V (Volts)

Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável)

Saída: 12 Vcc (Corrente contínua)

Potência Elétrica: 3,0 W (Watts)

Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux

Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K (Kelvin)

Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima)

Regulagem da altura: 1,00 m a 1,52 m (metro)




Preço: R\$ 570,00 unidade



movimentus
hospitalares e ortopédicos

Biombo Hospitalar 3 partes – Best Pró

Biombo com 2 partes móveis e 1 fixa;
4 rodízios;
Tecido em algodão;
Estrutura em aço carbono e pintura branca eletrostática;
Altura – 1,80 m;
Largura total – 1,75 m.



Preço: R\$ 590,00 unidade



movimentus
hospitalares e ortopédicos

ORÇAMENTO

Passo Fundo, 19 de Setembro de 2024

À PREFEITURA DE ITAPUCA

Diapasão Médico em Alumínio Prata 128 c/ Fixador - MD

Alumínio não-magnético e resistente à corrosão;
Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço;
Consistente precisão da frequência;
Cabo longo facilita a ótima condução dos testes.



Preço: R\$ 120,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Martelo de Reflexo Buck - MD

Cabeça com dois lados de borracha sintética;
Escova rosqueada no cabo;
Agulha inserida na cabeça;
Comprimento 19 cm.



Preço: R\$ 50,00 unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos

Cadeira Mocho Giratória – Best Pró

Ajuste de Altura a gás

Rodízios de Alta Resistência

Estrutura da Base do Mocho na Cor Preta

Base em Aço com acabamento em Polipropileno de alta resistência

Diâmetro Assento : 34 cm

Espuma do Assento Injetada de Alta Densidade

Altura Mín.: 44cm (do chão ao assento)

Altura Máx.: 56cm (do chão ao assento)

Peso Máximo: 120 kg



Preço: R\$ 550,00 unidade



movimentus
hospitalares e ortopédicos

Escada 2 Degraus Antiderrapante Aço Carbono

Fabricada em tubo de aço carbono 3/4" x 1.20mm;
Suporta até 200kg de peso;
Degraus em MDF com piso antiderrapante;
Pés com ponteiros de borracha;
Dimensões compactas de 0,42 x 0,35 x 0,35m (L x C x A).



Preço: R\$ 175,00 unidade

Prazo de Entrega: 30 dias

Orçamento válido por 30 dias

MOVIMENTUS HOPITALRES E ORTOPÉDICOS

CNPJ 22.057.240/0001-65



Material Médico-Hospitalar/ Ortopédico e Assistência Técnica
Rua Marcelino Ramos , 355 sala 5
Passo Fundo-RS Centro CEP: 99010-160
E-mail: march.med@hotmail.com
Contato whatsapp (54) 99675-9505
(54) 3313-0228
CNPJ: 20.086.528/0001-32 IE: 091/0338370

Prefeitura Municipal de Itapuca-RS
Contato:Laura

Prezado cliente conforme foi solicitado segue abaixo nosso orçamento:

01	Diapasão médico de alumínio prata 128 c/ fixador MD	113,00	113,00
01	Martelo de reflexo buck	47,50	47,50
01	Martelo de reflexo taylor	33,50	33,50
01	Martelo de reflexo babinski	49,90	49,90
01	Mocho giratório sem encosto + Ajuste de altura a gás Base: Preta	430,00	430,00
01	Escada 2 degraus	170,00	170,00
01	Doppler fetal portátil digital MD	432,00	432,00
01	Balança infantil digital 30 kg	924,00	924,00
01	Mesa ginecológica elétrica para exames CG-700R	22.050,00	22.050,00
01	Cadeira de rodas até 90 kg	580,00	580,00
01	Cadeira de rodas obeso até 180 kg D 500	2.059,00	2.059,00
01	Foco de luz sem espelho	410,00	410,00
01	Biombo triplo	549,00	549,00
01	Balança digital 300kg balmak	1.780,00	1.780,00

Validade da proposta: 05 dias

Pagamento: a combinar

Entrega 07 a 10 dias

Passo Fundo, 12 Novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

CNPJ:93.856.862/0001-00

RUA:ARVOREZINHA,1035 CENTRO CEP:95997-000

ITAPUCA RS

Conforme solicitação, segue orçamento abaixo:

Item	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO ATÉ 180 KG DELLAMED	1	R\$ 1.848,65	R\$ 5.545,95
2	FOCO CLINICO LED MIKATOS	1	R\$ 479,90	R\$ 2.879,40
3	CADEIRA DE RODAS PL 001-PROLIFE PNEU MACIÇO	1	R\$ 589,90	R\$ 2.359,60
4	MESA GINECOLOGICA GABINETE E BANDEJA-MOVEIS MED	1	R\$ 3.111,85	R\$ 9.335,55
5	BALANÇA DIGITAL BK-300 FAN-BELMAK	1	R\$ 1.849,45	R\$ 11.096,70
6	BALANÇA DIGITAL BABY CARE ELP-25BBAC-BALMAK	1	R\$ 1.220,95	R\$ 7.325,70
7	MONITOR CARDIACO DOPPLER FETAL PORTÁTIL SONOSOUND/CONTEC	1	R\$ 434,90	R\$ 2.174,50
8	DIAPASÃO MÉDICO EM ALUMINIO PRATA 128 C/FIXADOR-MD	1	R\$ 113,90	R\$ 569,50
9	AP PRESSAO ANE FECHO VELCRO C/ESTETO AZUL PREMIUM	1	R\$ 130,90	R\$ 130,90
10	AP PRESSAO ANE FECHO VELCRO OBESO PREMIUM	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90
11	MARTELO REFLEXOS NEUROLOGICOS BUCK PRETO MD	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90
12	ESCADA DOIS DEGRAUS AÇO CARBONO BRANCA ALO	1	R\$ 189,90	R\$ 189,90
13	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR 180X175 C/ RODIZIO E TECIDO VAGALUMY	1	R\$ 679,90	R\$ 679,90
14	AQUECEDOR ELÉTRICO PORTÁTIL EOS 3 EM 1 COMFORT HEAT 1500W 220V	1	R\$ 224,90	R\$ 224,90
15	BANCO MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA VAGALUMY	1	R\$ 439,90	R\$ 439,90
VALOR TOTAL				R\$ 11.564,80

Validade da proposta: 05 dias
Condições de Pagamento: PAGAMENTO Á COMBINAR.
Prazo de entrega: 10 Á 50 DIAS ÚTEIS.
Frete CIF

Razão Social: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS

CNPJ 01.365.181/0004-65

IE 096/3841262

Av. RAMIRO BARCELOS, 601 – PORTO ALEGRE - RS - CEP 90035-902.

Telefone: (51) 2313.2539 (51) 99760.3993

Email: floresta@isaclin.com.br

Dados Bancários:

Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (041)

AG : 0871

Conta : 062307460-0

Contato: GRAZIELE GAVIÃO ANTUNES – floresta@isaclin.com.br

Porto Alegre, 08 de Novembro 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
CNPJ:93.856.862/0001-00
RUA:ARVOREZINHA,1035 CENTRO CEP:95997-000
ITAPUCA RS

Conforme solicitação, segue orçamento abaixo:

Item	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS GAZELA PLUS ATÉ 250KG.	1	R\$ 4.259,90	R\$ 4.259,90
	VALOR TOTAL			R\$ 4.259,90

Validade da proposta: 05 dias
Condições de Pagamento: PAGAMENTO Á COMBINAR.
Prazo de entrega: CHEGA NO FIM DE JANEIRO.
Frete CIF

Razão Social: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
CNPJ 01.365.181/0004-65
IE 096/3841262
Av. RAMIRO BARCELOS, 601 – PORTO ALEGRE - RS - CEP 90035-902.
Telefone: (51) 2313.2539 (51) 99760.3993
Email: floresta@isaclin.com.br

Dados Bancários:
Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (041)
AG : 0871
Conta : 062307460-0

Contato: GRAZIELE GAVIÃO ANTUNES – floresta@isaclin.com.br

Porto Alegre, 11 de Novembro 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

CNPJ:93.856.862/0001-00

RUA:ARVOREZINHA,1035 CENTRO CEP:95997-000

ITAPUCA RS

Conforme solicitação, segue orçamento abaixo:

Item	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS GAZELA PLUS ATÉ 250KG.	1	R\$ 4.259,90	R\$ 4.259,90
	VALOR TOTAL			R\$ 4.259,90

Validade da proposta: 05 dias
Condições de Pagamento: PAGAMENTO Á COMBINAR.
Prazo de entrega: CHEGA NO FIM DE JANEIRO.
Frete CIF

Razão Social: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
CNPJ 01.365.181/0004-65
IE 096/3841262
Av. RAMIRO BARCELOS, 601 – PORTO ALEGRE - RS - CEP 90035-902.
Telefone: (51) 2313.2539 (51) 99760.3993
Email: floresta@isaclin.com.br

Dados Bancários:
Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul (041)
AG : 0871
Conta : 062307460-0

Contato: GRAZIELE GAVIÃO ANTUNES – floresta@isaclin.com.br

Porto Alegre, 11 de Novembro 2024.



movimentus
hospitales e ortopédicos

Cadeira de Rodas Gazela Plus - Ortobras

Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos reforçados de aço; Estofamentos reforçados acolchoados e impermeáveis; Estrutura monobloco; Encosto rebatível; Rodas traseiras com pneu maciço de 24 x 1.3/8"; Rodas dianteiras 200x50 com pneu maciço; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras; Apoio de braços removíveis; Pedal rebatível e desmontável, com regulagem de altura; Faixa de panturrilha; Capacidade de peso: 250 Kg; Peso total: 21 Kg – Largura do assento: 60 cm.



Preço: R\$ 4.250,00 unidade

Orçamento válido por 60 dias

Prazo de Entrega: 60 dias

MOVIMENTUS HOPITALRES E ORTOPÉDICOS

CNPJ 22.057.240/0001-65



IRMÃOS TORTELLI LTDA.

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EM GERAL.

CNPJ: 90.241.357/0001-54. - I.E: 091/0093490.

PAISSANDU, 1762, CENTRO, PASSO FUNDO / RS. - CEP: 99010-102.

FONE: (54) 3312-1144 / (54) 3312 1244.

E-MAIL: irmaostortelli@hotmail.com

ORÇAMENTO PREFEITURA ITAPUCA

CADEIRA GINECOLÓGICA CG 7000 R
R\$ 25.0000,00

REGISTRO ANVISA Nr. 80127840030



A Cadeira para exames CG-7000 é moderna e atualizada, proporcionando conforto e segurança ao paciente durante exames clínicos.

Possui uma interface moderna com informações claras e comandos intuitivos.

Sua estrutura robusta é feita de aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.

As carenagens possuem acabamento em poliestireno de alto impacto. O sistema possui motores isentos de óleo e sensores de fim de curso, garantindo movimentos suaves e baixo ruído.

O rendimento e a velocidade dos movimentos são constantes, independentemente da carga de trabalho ou tensão elétrica.

Há um sistema inteligente de controle e proteção dos motores contra sobrecarga, com bloqueio e avisos sonoros e visuais em caso de falhas. O estofamento é feito com espuma injetada e revestido em courvim, disponível em várias cores.

O revestimento é dermatologicamente seguro, com aprovação de laboratório certificado. Os comandos do assento, encosto e perneira podem ser acionados individualmente ou simultaneamente.

O pedal de comandos sem fio, quando aplicável, possui comunicação Bluetooth de baixo consumo e autonomia média de 12 meses com pilhas alcalinas.

A distância de trabalho entre o pedal sem fio e a Cadeira CG- 7000 é de até 20 metros em ambientes sem obstáculos e até 8 metros em média em ambientes com obstáculos.

O pedal de comandos sem fio pode ser usado junto com o comando manual, sendo que o primeiro acionado assume o controle dos movimentos do equipamento. O produto contém a placa BC118 com código de homologação Anatel número: 08288- 17-01568 (aplicável somente para o modelo com Bluetooth).

Especificações Técnicas

Tensão	110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz;
Fusíveis	2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V;
Potência máxima de consumo	280VA / 266W.
Modo de operação (minutos)	(2 m ligado / 18 m desligado).
Carga Máxima de trabalho	250 Kg
Peso bruto do equipamento	166 Kg
Peso Líquido do equipamento	120 Kg
Altura máxima	1,03 m
Altura Mínima	0,65 m



Comprimento na posição de maca	1,75 m
Largura do assento	0,54 m
Largura total	0,74 m
Sistema de elevação pantográfico	Não aplicável
Sistema de elevação vertical	Aplicável
Dimensões máximas do papel	500 mm X 75 mm.

Acessórios

Pedal de comandos sem fio IP21: Comunicação BLUETOOTH com acionamento do foco de luz no pedal	☐
Pedal de comandos com fio IP21: Não possui acionamento do Foco de luz no pedal	☐
Comando manual com fio: Não possui acionamento do Foco de luz no comando	☐
Comando manual com fio: Não possui acionamento do Foco de luz no comando	☐
Apoio de braço	☐
Suporte para Colposcópio	☐
Cuba rim para coleta de material	☐
Gaveta auxiliar para coleta	☐
Bandeja	☐
Calcanheira	☐
Porta coxa	☐
Foco de luz com haste flexível	☐



Encosto de cabeça articulável **NA**
Encosto de cabeça **O**
Suporte para **A**
lençol de papel

Alavanca do Trendelemburg **NA**
manual


Trendelemburg motorizado

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008.

MEDPEJ

-CORES DISPONÍVEIS



- PRAZO DE ENTREGA 50 A 60 DIAS ÚTEIS, PODENDO SER ENTREGUE ANTES
- PRODUTO SOBRE ENCOMENDA
- RETIRADA NA LOJA IRMÃOS TORTELLI

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS, AO CONTAR DA DATA DO DIA DE HOJE.

Passo fundo, 08 novembro de 2024.



IRMÃOS TORTELLI LTDA.

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EM GERAL.

CNPJ: 90.241.357/0001-54. - I.E: 091/0093490.

PAISSANDU, 1762, CENTRO, PASSO FUNDO / RS. - CEP: 99010-102.

FONE: (54) 3312-1144 / (54) 3312 1244.

E-MAIL: irmaostortelli@hotmail.com

ORÇAMENTO

Prefeitura Municipal de Itapuca

Descrição	Quant.	Valor unit.	Total
Foco de luz clinico/ ginecológico c/ espelho	02	997,00	1.994,00
Cadeira de rodas até 130kg	05	1.800,00	9.000,00
Cadeira de rodas até 85kg	02	680,00	1.360,00
Esfigmanometro infantil	01	155,00	155,00
Esfigmanometro Obeso	01	255,00	255,00

Detector Fetal Digital Portátil

Valor unitário: R\$ 990,00

Total 2 und.: 1.980,00




Balança pediátrica digital ,

Valor: R\$ 920,00



Balança Eletrônica Adulto Plataforma W 300 A (40 x 50)

Valor unitário: R\$ 2.550,00



Balança Eletrônica Adulto Plataforma W 300 A (40 x 50)

C.Fiscal-NCM: 84231000 C/ coluna de 1,20m de altura; Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm ; Estrutura em aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor branca; Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. Opcionais: Saída de dados RS232 , Peso bruto: 15,600 kg - Peso Líquido: 13,800 kg
Altura (cm): 122 Largura (cm): 44 Comprimento (cm): 64

Volume (m³): 0,3436

MESA DE EXAMES GINECOLÓGICO KLP 130 ME

Valor unitário - R\$ 25.000,00

Descrição:

Mesa elétrica para exames, com movimentos e acessórios compatíveis com exame ginecológico, obstétrico, proctológico, entre outros exames e procedimentos.

Características Técnicas:

Mesa elétrica, com movimento automatizados e individualizados como: elevação/ abaixamento total, elevação e abaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em curvin com revestimento plástico, Suporta 200kg em elevação.

Bivolt automático. IPX 1. Cor a escolha do cliente.

Dimensões

- Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm;
- Altura mínima do assento ao solo: 65cm;
- Medidas do assento: 53 x 60cm
- Medidas encosto: 73 x 60cm;
- Medidas da perneira: 36 x 58cm;
- Largura total da mesa: 81cm;
- Comprimento total posição maca 171cm.
- Comprimento total da base com rodízios: 123cm
- Altura total na posição cadeira: 157cm

Acompanha

- Um par de apoio de coxa com estrutura cromada
- Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada
- Um par de apoio de braço para o paciente;
- Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição;
- Suporte para toalha cromado;
- Gaveta coletora de líquidos em aço inox;
- Controle de pé





BIOMBO S-0100 EM PINTURA EPÓXI E FACES TECIDO ALGODÃO 03 CORPO

Valor unitário -R\$ 590,00

Valor Total 3und: 1.770,00

ESTRUTURA: BASE Fabricada em Aço SAE 1020, tubos redondos $\varnothing$ 7/8" x 0,90 mm de espessura, contendo tubos redondos $\varnothing$ 3/4" x 0,90 mm de espessura, com reforços transversais e Aço SAE 1020, tubo redondo $\varnothing$ 1/4" x 0,90 mm. FACES: Confeccionadas em tecido de algodão cru, amarrados com cordões na estrutura. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Ponteiros de PVC $\varnothing$ 3/4". RODÍZIOS: DIMENSÕES: Externas: Comprimento (biombo aberto) = 1805 mm, Comprimento (biombo fechado) = 650 mm, Largura (base) = 485 mm, Altura = 1735 mm. EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Comprimento = 80 mm, Largura = 680 mm, Altura = 1540 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Biombo Triplo e Rodízios. PESO APROXIMADO: 6,90 Kg.

Produto sob encomenda.

ESTÁ PROPOSTA É VALIDA POR 10 (CINCO) DIAS AO CONTAR DA DATA DO DIA DE HOJE.

PRODUTO SOB ENCOMENDA
ENTREGA DE 30 DIAS UTEIS .

PASSO FUNDO, 12 DE SETEMBRO DE 2023.



ALAONE PAULO GUADAGNINI-ME
CNPJ: 08.742.964/0001-17
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 434
ARVOREZINHA-RS

CLIENTE: PREFEITURA MUNI. ITAPUCA

CONTATO: SEC. SAÚDE

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Valor UND. R\$	Valor Total R\$
1	Computador intel Core I5 4.4ghz turbo 18MB LGA1700, Placa Mãe som/video/lan GIGABIT onboard LGA1700, HD SSD M.2 1TB, Memória DDR4 16GB, Gabinete GAMER ATX com Fonte de 500watts, Kit Teclado e Mouse Óptico USB, CAIXAS DE SOM, MONITOR GAMER 23,8" POLEGADAS.	5.499,00	5.499,00
VALOR TOTAL			5.499,00

VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS

Arvorezinha, 12 de novembro 2024.

ALAONE PAULO
GUADAGNINI:0
8742964000117

Assinado de forma digital
por ALAONE PAULO
GUADAGNINI:087429640
00117
Dados: 2024.11.12
09:50:03 -03'00'

Alaone Paulo Guadagnini ME



ORÇAMENTO

CLIENTE: PREF. MUN. ITAPUCA

CONTATO: SECETARIA DE SAÚDE

Quant.	Descrição	Valor UND. R\$	Valor Total R\$
1	Computador Intel Core I5 4.4ghz turbo 18MB LGA1700, Placa Mãe som/video/lan GIGABIT onboard LGA1700, HD SSD M.2 1TB, Memória DDR4 16GB, Gabinete GAMER ATX com Fonte de 500watts, Kit Teclado e Mouse Óptico USB, CAIXAS DE SOM, MONITOR GAMER 23,8" POLEGADAS.	5.900,00	5.900,00
VALOR TOTAL			5.900,00

Ilópolis, 12 de novembro de 2024.

ALInformática

24.433.075/0001-24

AL INFORMÁTICA

Rua Expedicionários, 1098
CEP 95990-000 - Centro
ILÓPOLIS/RS



ARLEI CARNETTI
CNPJ: 40.314.085/0001-05
RUA AFONSO AULER Nº 657
ARVOREZINHA-RS

CLIENTE: PREFEITURA DE ITAPUCA
CONTATO: SEC. SAÚDE

ORÇAMENTO


Quant	Descrição	Valor UND. R\$	Valor Total R\$
1	Computador Intel Core I5 4.4ghz turbo 18MB LGA1700, Placa Mãe som/video/lan GIGABIT onboard LGA1700, HD SSD M.2 1TB, Memória DDR4 16GB, Gabinete GAMER ATX com Fonte de 500watts, Kit Teclado e Mouse Óptico USB, CAIXAS DE SOM, MONITOR GAMER 23,8" POLEGADAS.	6.199,00	6.199,00
VALOR TOTAL			6.199,00

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS

Arvorezinha 12, de novembro de 2024.
[40.314.085/0001-05]

**ARLEI
CARNETTI**

RUA AFONSO AULER, 057
CENTRO - ARVOREZINHA/RS
CEP 95995-000


STAR INFORMATICA



movimentus
hospitalares e ortopédicos

Cadeira de Rodas Dobrável para Obeso até 180 kg - Dellamed

Suporta até 180 kg

Largura do assento 62 cm

Almofada impermeável em espuma de alta densidade

Comprimento: 109,5 cm - Largura: 82 cm - Altura: 90 cm - Peso: 26,50 kg

Possui pneus rígidos anti-furos

Apoio de braço: Removíveis

Apoio de pernas: Rebatíveis



Preço: R\$ 1.845,00 unidade



movimentus
hospitalares e ortopédicos

ORÇAMENTO

Passo Fundo, 12 de Novembro de 2024


À PREFEITURA DE ITAPUCA

Cadeira de Rodas PL001 – Prolife

Assento de 40cm
Apoio de braços fixo
Apoio de pés fixo
Estrutura dobrável em X
Suporta até - 90kg
Peso da cadeira - 13kg



Preço: R\$ 575,00 unidade



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 250416-165102 - 1 de 3

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

CNPJ: 93.856.862/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição do Produto	Quant	Unid	Marca	Modelo	Procedência	Venda	Total
1	Cadeira Ginecológica	1	Unid	Medpej	CG7000R	Nacional	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00

Cadeira para exames – CG 7000 R
ANVISA nº 80127840030

Descrição do produto:

A Cadeira para exames CG-7000 foi desenvolvida com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é proporcionar ao paciente conforto e segurança durante a realização de exame clínico por profissional da área médica.

Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto.

Sistema com motores isentos de óleo e sensores fim de curso proporcionam suavidade nos movimentos e baixíssimo nível de ruído.

Movimentos com rendimento e velocidade constantes independentemente da carga de trabalho ou da tensão nominal da rede elétrica, respeitada a faixa de tensão do equipamento.

Sistema inteligente de controle e proteção dos motores contra sobrecarga.

Bloqueio dos motores com aviso sonoro e visual para proteger o equipamento numa eventual falha.

Estofamento confeccionado com espuma injetada e revestido em couro com opções de cores variadas. O revestimento não causa irritação dérmica, possui aprovação de laboratório certificado.

Acionamento individual ou simultâneo do Assento, Encosto e Perneira.

Pedal de comandos sem fio quando aplicável, possui comunicação BLUETOOTH LOW ENERGY – BLE de baixíssimo consumo, alimentado por pilhas alcalinas com autonomia média de 12 meses. A distância de trabalho entre o pedal sem fio e a Cadeira CG-7000 pode chegar até 20 metros em ambientes sem obstáculos, já com obstáculos a distância de trabalho pode chegar até 8 metros em média.

O Pedal de comandos sem fio pode ser utilizado em conjunto com o Comando manual, nesse caso aquele que for acionado primeiro assume o controle dos movimentos do equipamento.

Este produto contém a placa BC118 código de homologação Anatel número: 08288-17-01568 (aplicável somente para o modelo com BLUETOOTH).

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2020 / IEC 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017 / IEC 61000-4-6:2013 / IEC 61000-4-8:2009 / IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-3-2:2018 / IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017.



MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA


CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0339

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

vendas.07@medpej.com.br



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 250416-165102 - 2 de 3


Especificações técnicas:

Cadeira de Exames CG7000R
Pedal de comandos com fio IP21: Não possui acionamento do Foco de luz no pedal.
Rodízios com travas de segurança e niveladores para estabilização do equipamento.
Com Apoio de braço.
Com Gaveta auxiliar para coleta.
Com Calcanheira.
Com Porta coxa.
Com Foco de luz com haste flexível.
Com Mocho Clínico MG-1000.
Tensão de alimentação: 110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz.
Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V.
Potência máxima de consumo: 280VA / 266W.
Modo de operação: Não contínuo (2 minutos ligado / 18 minutos desligado).
Alimentação do Pedal de comandos sem fio (se aplicável): 2X Pilhas alcalinas pequenas tipo AA 1,5V.
Suporte para lençol de papel embutido.
Carga máxima de trabalho: 250 Kg.
Peso bruto do equipamento: 153 Kg.
Peso líquido do equipamento: 101 Kg.
Altura máxima (metros): 1,03 m.
Altura mínima (metros): 0,63 m.
Comprimento na posição de cama (metros): 1,74 m.
Largura do assento (metros): 0,54 m.
Largura total (metros): 0,82 m.
Sistema de elevação pantográfico: Não aplicável.
Sistema de elevação vertical: Aplicável.
Dimensões máximas do papel (Largura/Diâmetro): 500 mm X 75 mm.
Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2020 / IEC 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017 / IEC 61000-4-6:2013 / IEC 61000-4-8:2009 / IEC 61000-4-11:2020 / IEC 61000-3-2:2018 / IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017.
Certificação INMETRO.
Certificação ANATEL.
Registro ANVISA.

R\$ 21.000,00

POR EXTENSO (VINTE E UM MIL REAIS.)

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0339
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP
www.medpej.com.br vendas.07@medpej.com.br



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 250416-165102 - 3 de 3

DEMAIS CONDIÇÕES

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG 2890-8

C/C 101603-2

DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Itapuca.

PERÍODO DE ENVIO: em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

FRETE: CIF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10% de desconto para pagamento a vista ou boleto 28 dias, sujeito a análise cadastral.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que a garantia dos produtos é de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

RIBEIRÃO PRETO, 16 DE ABRIL DE 2025.

WAGNER FRANCA

BEZERRA: 21 50941 5890

Assinado de forma digital

por WAGNER FRANCA

BEZERRA: 21 50941 5890

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSC. ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA: CAMPINAS, 2248

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO - SP

FONE: (16) 3238 - 0300

Outorgado: WAGNER FRANÇA BEZERRA, RG 30.365.843-5 SSP/SP, CPF 215.094.158-90

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0339

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

vendas.07@medpej.com.br



Material Médico-Hospitalar/ Ortopédico e Assistência Técnica
Rua Marcelino Ramos , 355 sala 5
Passo Fundo-RS Centro CEP: 99010-160
E-mail: march.med@hotmail.com
Contato whatsapp (54) 99675-9505
(54) 3313-0228
CNPJ: 20.086.528/0001-32 IE: 091/0338370

Prefeitura Municipal de Itapuca

Foco clinico sem espelho R\$ 490,00

Biombo triplo R\$ 675,00


Mocho giratório sem encosto, com ajuste de altura a gás R\$ 530,00

Validade da proposta 05 dias

Pagamento: a combinar

Entrega 05 a 07 dias úteis

Passo Fundo, 14 de abril de 2025.



movimentus
hospitales e ortopédicos



ORÇAMENTO

Passo Fundo, 10 de Abril de 2025

Á Prefeitura de Itapuca

Foco Standard Multiuso

Haste Flexível

Lâmpada Led


Altura Regulável (Mínima: 1,10m Altura Máxima: 1,35m)

Material: aço carbono

Pintura: Eletrostática



Preço: R\$ 475,00 a unidade



movimentus
hospitales e ortopédicos



Biombo Triplo

Estrutura em Tubo de aço carbono $\frac{3}{4}$;
Rodas de PVC de Alta densidade;
Tecido de algodão;
Com duas partes móveis e uma Fixa;
Pintura eletrostática na cor branca;
Base de rodízios desmontáveis;




Preço: R\$ 585,00 a unidade

MOVIMENTUS
Hospitales e
Ortopédicos

adm@movimentus.com.br

Passo Fundo, RS
Rua Uruguai, 585
Tel.: (54) 3632-0602




movimentus
hospitales e ortopédicos



Mocho c/ Regulagem de Altura

Banco Giratório
Altura ajustável
Material: aço carbono
Pintura: eletrostática
Base: com rodízios



Preço: R\$ 430,00 a unidade

Prazo de entrega: 30 dias

Orçamento válido por 30 dias

MOVIMENTUS HOSPITALARES E ORTOPÉDICOS

CNPJ 22.057.240/0001-65

MOVIMENTUS
Hospitales e
Ortopédicos

adm@movimentus.com.br

Passo Fundo, RS
Rua Uruguai, 585
Tel.: (54) 3632-0602